


Lehto




The VIAVAI MONO W track is made of extruded aluminum and finished with epoxy paint in black and white colours. Cuttable to size, it is installed on the wall and allows the accommodation of the LED strip for indirect lighting. Maximum capacity 10A.

Il binario VIAVAI MONO W è realizzato in alluminio estruso e finito con verniciatura epossidica nelle colorazioni bianca e nera. Tagliabile in misura, viene installato a parete e consente l'alloggio della strip LED per l'illuminazione indiretta. Portata massima 10A.



MONO W track
 Binario MONO W

- 100 cm**
 17310 White Bianco
 17510 Black Nero
- 200 cm**
 17320 White Bianco
 17520 Black Nero
- 300 cm**
 17330 White Bianco
 17530 Black Nero



Extruded aluminum track, cuttable to size. Direct and recessed installation is possible.

 Binario in alluminio estruso, tagliabile in misura. È possibile l'installazione diretta e incassata.




 Kg 0.5 / 100 cm



Power feed
 Alimentazione di testa

- Right Destra**
 17301 White Bianco
 17501 Black Nero
- Left Sinistra**
 17302 White Bianco
 17502 Black Nero



Head power feed, to be combined with a remote 48V power supply.

 Alimentazione di testa, da abbinare ad alimentatore 48V remoto.




 Kg 0.16



Linear coupling
 Giunto lineare

- 17305 White Bianco
 17505 Black Nero



Enables the mechanical and electrical connection between two tracks.

 Consente il collegamento meccanico e la connessione elettrica tra due binari.




 Kg 0.17



Closing terminal
 Terminale di chiusura

- Right Destra**
 17306 White Bianco
 17506 Black Nero
- Left Sinistra**
 17307 White Bianco
 17507 Black Nero



Closing terminal made of plastic material.

 Terminale di chiusura realizzato in materiale plastico.




 Kg 0.10



Closing profile
 Profilo di chiusura


- 16316 White Bianco
 16516 Black Nero



Extruded polycarbonate for closing flush with the track.


 Estruso in policarbonato per la chiusura a filo del binario.

Kg 0.30 / 100 cm



Internal closing profile
 Profilo di chiusura interno

- 16317 White Bianco
 16517 Black Nero



Extruded polycarbonate for the internal closure of the track.

 Estruso in policarbonato per la chiusura interna del binario.

Kg 0.30 / 100 cm

LETROH Srl

Via Cadorna 15
20073 Opera [Milano] Italia

contact@letroh.com
letroh.com



ELECTROSOPHY O5